



Capadecor® Glätte- & Spachteltechniken

Schlichte Eleganz und stilvolle Ästhetik



Qualität erleben.



Die in dieser Broschüre gezeigten Strukturierungen sind beispielhaft gewählt. Weitere strukturierte Oberflächen sind vielfältig zu realisieren. In dieser Broschüre sind alle Farbtöne drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Motiv auf dieser Seite: Stucco Satinato | Farbton: 3D Granit 5

Capadecor® Glätte- & Spachteltechniken

Schlichte Eleganz und stilvolle Ästhetik durch mineralische Oberflächen

Glättetechniken auf Kalkbasis haben eine lange Tradition im Handwerk und auch heute gewinnen natürliche Produkte immer mehr an Bedeutung. Schlichte Eleganz und stilvolle Ästhetik sind charakteristisch für Wandoberflächen, die in Kalkglättetechnik ausgeführt wurden.

Darüber hinaus überzeugen Kalkspachtelmassen aus dem Hause Caparol nicht nur mit hochwertig anmutenden Oberflächen, sondern auch mit besten ökologischen Eigenschaften. Durch die Regulierung der Raumluftfeuchte tragen sie zu einem behaglichen, gesunden Wohnklima bei.


Beeindruckend glatte Oberflächen mit hochwertigen Spachteltechniken

Egal ob spiegelglänzend, samtig matt oder mehrfarbig, Glätte- und Spachteltechniken von Caparol verwandeln Wände in repräsentative Oberflächen. Neben der beeindruckenden Optik überzeugen die Techniken auch mit ihrer haptischen Oberflächenanmutung.

Bei der Verarbeitung von Glätte- und Spachteltechniken kommt dem Ausführenden stets höchste Bedeutung zu, da er mit seiner individuellen Handschrift maßgeblich die Optik steuert und beeinflusst. Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein, die vielfältigen Techniken und Produkte kennenzulernen, mit denen Sie erlesene Oberflächen gestalten können.

Wolfgang Hoffmann

Leiter Produktmanagement



Natascha Glenz

Produktmanagerin

Dekorative Innenwandtechniken



Mineralische Kalkglättetechnik für authentische Steinoberflächen

Kalkglättetechniken überzeugen mit ihrer langen Tradition, ästhetischen Oberflächen und ökologischen Eigenschaften. Kalk ist alkalisch und verhindert somit auf natürliche Weise die Vermehrung und das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Durch die Kapillarität der feinen Kalkporen ist das Material in der Lage, Feuchtigkeit aus der Raumluft bedingt aufzunehmen und später nach und nach wieder an diese abzugeben. So trägt Kalk im Innenraum durch die Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit zur gesunden Wohnatmosphäre bei.



Auch für Caparol InnenDämmSystem

Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Diffusionsverhalten und Sorptionsfähigkeit können Calcino Romantico und Calcino Decor auch ideal als Oberflächenvergrütung der Caparol Innendämmsysteme IDS Aktiv und IDS Mineral eingesetzt werden. So entstehen nicht nur optisch schöne, sondern auch zu einem behaglichen Raumklima beitragende Oberflächen auf natürlicher Basis.



Calcino Romantico in der Technik Travertino | Farbton: 3D Palazzo 120

Mineralische Kalkglättetechniken für charakteristische Wandgestaltung

Ob Trends wie puristische Betonoberflächen oder klassische Travertinwände: Viele Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich mit Calcino Romantico umsetzen. Die Leichtigkeit des Materials und die Finesse, mit der authentische Steinoberflächen erstellt werden können, begeistert immer wieder neu.

Calcino Romantico

- Leichte Verarbeitung
- Frei von Konservierungsmitteln
- Regulierung der Raumluftfeuchte
- Natürliche Wirkung gegen Pilzbefall
- Nicht brennbar nach DIN 4102 - A2



3D-Farbtone: Granit 25



3D-Farbtone: Palazzo 120



3D-Farbtone: Mai 15



3D-Farbtone: Ginster 95



3D-Farbtone: Grenadin 140

Produkt	Einsatzbereich	Arbeitsgänge / Verbrauch	Optik	Ökologie	Farbigkeit
Calcino Romantico					
Feinkörnige Kalkspachtelmasse zur Erstellung von Kalkglättetechniken in individueller Optik wie z.B. Betonnachstellung	Wohnbereiche, Flure, Foyers, Empfangsbereiche, private Badbereiche	Grundspachtelung: ca. 600 g/m ² Schlusspachtelung: ca. 600 g/m ² Anschließend partielles Aufreißen bzw. Verdichten der Oberfläche	Je nach Ausführung glatte Oberfläche mit feinrauer Porigkeit sowie stellenweise sichtbarem Glanzluster	Natürliches Material, hemmt Bakterien- und Pilzwachstum ohne fungizide Zusätze E.L.F.	Als Werkstönung in über 50 Farbtönen im natürlichen Farbspektrum erhältlich, angelehnt an das Caparol 3D-System PLUS

Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Farbtöne finden Sie in der TI Nr. 904

Calcino Romantico Kreativtechniken



Calcino Romantico in der Technik Puristico | Farbton: 3D Mai 5

Durch den Einsatz verschiedener Techniken und Werkzeuge können mit Calcino Romantico die unterschiedlichsten Oberflächen gestaltet werden. Ob puristische Betonoberflächen für attraktives Loft-Ambiente oder natürliche Steinoberflächen – die grenzenlose Vielfalt wird Sie von Calcino Romantico überzeugen.



Kreativdatenblätter

Alle Techniken sowie deren Aufbau und Verarbeitungshinweise finden Sie in den Kreativdatenblättern unter www.caparol.de. Oder gehen Sie direkt online und lassen sich gestalterisch inspirieren.

Mineralische Kalkglättetechnik für exklusive Marmoroberflächen

Calcino Decor reflektiert italienisches Design und die Verwandtschaft zu einem der wohl edelsten Materialien, das die Natur für Bauen und Gestalten bereithält: Marmor. Durch seine Marmoroptik verleiht Calcino Decor Wänden eine exklusive Dimension mit besonderer Tiefe.

Calcino Decor

- Rein mineralisch (Marmoranteil über 40 %)
- Frei von Konservierungsmitteln
- Regulierung der Raumluftfeuchte
- Natürliche Wirkung gegen Pilzbefall



Calcino Imprägnierpaste

Natürliche Schutz- und Pflegepaste für Kalkoberflächen. Die Calcino Imprägnierpaste ist sowohl bei **Calcino Romantico** als auch bei **Calcino Decor** einsetzbar.

Produkt	Einsatzbereich	Arbeitsgänge / Verbrauch	Optik	Ökologie	Farbigkeit
Calcino Decor					
Klassisch venezianische Kalkglättetechnik	Wohnraum, Flur, Foyer, Empfangsbereiche, private Badbereiche	Grundspachtelung: ca. 1000 g/m ² Zwischenspachtelung: ca. 300 g/m ² Schlusspachtelung: ca. 150 g/m ² Anschließend Verdichten der Oberfläche	Glatte Oberfläche mit sichtbarer Zeichnung und dezentem Glanzlüster	Natürliches Material, hemmt Bakterien- und Pilzwachstum ohne fungizide Zusätze E.L.F.	Abtönung mittels Zugabe von Kalkpasten in 88 Farbtönen

Weitere Informationen finden Sie in der TI Nr. 880 und 905

Farbigkeit

Die Abtönung von Calcino Decor erfolgt durch die Zugabe von Calcino Color, einer speziellen Kalkeinfärbpaste. Insgesamt kann Calcino Decor in 88 Farbtönen abgetönt werden. Die Basis hierfür stellen 22 fertige Calcino Color-Pasten, deren Farbtöne aus dem Caparol 3D-System abgeleitet wurden und die Bereiche Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Grau abdecken. Durch die Variation der Zugabemenge lassen sich vier verschiedene Farbtonstufen erzielen.



Calcino Color
3D-Farbtone: Palazzo 330 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Palazzo 220 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Caramel 100 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Palazzo 225 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Onyx 100 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Siena 165 + 4



Calcino Decor
Basisware weiß



Calcino Color
3D-Farbtone: Aprico 65 + 4



Calcino Color
3D-Farbtone: Tundra 5 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Lachs 75 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Korall 165 + 4



Calcino Decor abgetönt mit Calcino Color
Theke: 3D Palazzo 225 + 1 | Wand im Hintergrund: 3D Aprico 65 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Bordeaux 40 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Rose 105 + 4




Calcino Color
3D-Farbtön: Laser 20 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Agave 100 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Agave 65 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Patina 40 + 4




Calcino Color
3D-Farbtön: Patina 65 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Patina 35 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Oliv 5 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Pacific 5 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Pacific 100 + 4



Calcino Color
3D-Farbtön: Lasur 125 + 4

Die hier gezeigten Farbtöne entsprechen dem Vollfarbton nach Zugabe von allen vier Pasten. Hellere Farbabstufungen sind durch die Zugabe von weniger Farbpaste machbar. Die abgebildeten Farbtöne sind drucktechnisch erstellt. Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen sind daher möglich.

Capadecor® Glätte- & Spachteltechniken für erlesene Wandgestaltung

Glätte, in edler Spachteltechnik gestaltete Oberflächen ermöglichen die Kombination von Ästhetik und Funktionalität. Ob spiegelglänzend, samtig matt oder mehrfarbig: Das exklusive Design der Oberflächen schafft ein geschmackvolles Ambiente. Die Vielfalt an Einsatzbereichen von Privathaushalten über gehobene Gastronomie oder Hotels bis hin zu anderen repräsentativen Bereichen beeindruckt.

Durch die große Farbtouneauswahl und Abtönbarkeit der einzelnen Produkte werden individuellen Gestaltungen von trendigen Designs keine Grenzen gesetzt. Öffnen Sie die Tür zu modernem Design und farblicher Vielfalt.



Stucco Satinato | Farbton: 3D Granit 5

Dekorative Spachtelmasse für samtig matte Oberflächen

Unverfälschtes Stucco-Design trifft auf matte Natürlichkeit: Mit Stucco Satinato lassen sich charakteristische, unnachahmliche Oberflächen in edler, samtig-matter Oberflächenoptik erzeugen. Die Spachtelmasse ist einfach und äußerst bequem aufzutragen. Nuancierte, aber auch intensive Farbtöne sowie eine große Farbauswahl eröffnen ein breites Spektrum gestalterischer Möglichkeiten.

Stucco Satinato

- Effiziente und leichte Verarbeitung
- AgBB-geprüft
- Charakteristische Zeichnung
- Scheuerbeständig
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1



Farbkonzept

Die fast grenzenlose Farbtonvielfalt von Stucco Satinato zeigt Ihnen der COLORpicker unter www.caparol.de/stucco-satinato oder gehen Sie direkt online und tauchen Sie ab in die Farbvielfalt von Stucco Satinato.

Produkt	Einsatzbereich	Arbeitsgänge / Verbrauch	Optik	Ökologie	Farbigkeit
Stucco Satinato					
Stumpfmatte Dispersionspachteltechnik zur Erstellung einfarbiger Wandflächen mit charakteristischer Spachteloptik	Wohnraum, Flur, Foyer, Empfangsbereiche, private Badbereiche	Grundspachtelung: ca. 100 ml/m ² Schlusspachtelung: ca. 100 ml/m ²	Glatte stumpfmatt Oberfläche mit charakteristischer Zeichnung einer Spachteloptik	E.L.F. AgBB-geprüft	Über ColorExpress in Anlehnung an das Caparol 3D-System sowie weiteren Farbkollektionen, z.B. Caparol Trend 2013, ausmischbar

Weitere Informationen finden Sie in der TI Nr. 562

Dekorative Spachtelmasse für spiegelglänzende Oberflächen

Glatte Oberflächen, die das Licht effektiv spiegeln, verleihen Wandflächen und architektonischen Details eine exklusive Anmutung. Um den hohen Spiegelglanz zu erreichen, bedarf es keiner separaten Beschichtung: Er entwickelt sich aus dem Material heraus und verspricht einen besonderen Reiz, indem je durch Lichteinfall das Schimmern der Farbtöne abwechslungsreich reflektiert wird.

StuccoDecor Di Luce

- Rationelle und sichere Verarbeitung
- AgBB-geprüft
- Edler Marmorcharakter
- Sehr gut reinigungsfähig
- Große Farbtonvielfalt



StuccoDecor Wachsdispersion

Wachsdispersion zum zusätzlichen Schutz von StuccoDecor Di Luce vor grober Verschmutzung und Flüssigkeiten. Eigenschaften der Wachsdispersion: farblos und geruchsneutral, AgBB-geprüft, changierender Oberflächenglanz, verstärkt die Farbtonwirkung, intensive Tiefenwirkung

Produkt	Einsatzbereich	Arbeitsgänge / Verbrauch	Optik	Ökologie	Farbigkeit
StuccoDecor Di Luce					
Spiegelglänzende Dispersionsspachteltechnik zur Erstellung einfarbiger Wandflächen mit typischer Spachteloptik	Wohnraum, Flur, Foyer, Empfangsbereiche, private Badbereiche	Grundspachtelung: ca. 100 ml/m ² Schlusspachtelung: ca. 100 ml/m ²	Spiegelglänzende Oberfläche mit beeindruckender Tiefenwirkung	E.L.F. AgBB-geprüft	Über ColorExpress in Anlehnung an das Caparol 3D-System sowie weiteren Farbtonkollektionen, z.B. Caparol Trend 2013, ausmischbar

Weitere Informationen finden Sie in der TI Nr. 561



Patentierte, mehrfarbige Spachtel- technik für elegante Oberflächen

ArteTwin ermöglicht Ihnen Freiheit zur Individualität. Als matte Spachteltechnik mit weißen Effektpartikeln für elegante Innenwandgestaltungen ist sie einzigartig auf dem Markt. Keine andere Spachteltechnik ermöglicht es, mehrere Komponenten in nur einem Spachtelgang zu verarbeiten. Das Ergebnis sind faszinierend gestaltete Oberflächen mit ganz eigener Signatur.

ArteTwin

- Leichte Verarbeitung
- AgBB-geprüft
- Lösemittelfrei
- Nicht brennbar nach DIN 4102 – A2
- Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern



ArteTwin Effect

ArteTwin-Komponente mit perlglänzenden Effekten in Gold und Silber. Durch Kombination von ArteTwin Basic und ArteTwin Effect können die Oberflächen mit leicht metallisierenden Effekten in Silber und/oder Gold attraktiv bereichert werden.

Produkt	Einsatzbereich	Arbeitsgänge / Verbrauch	Optik	Ökologie	Farbigkeit
ArteTwin					
Stumpfmatte Spachtel- technik mit kleinen weißen Partikeln	Wohnraum, Flur, Foyer, Empfangsbe- reiche, private Badbereiche	Grundspachtelung: ca. 300 g/m ² Schlusspachtelung: ca. 300 g/m ² Zudem kann ArteTwin Effect Gold oder Silber mit in die Fläche eingearbeitet oder als vollflächiger Überzug verwendet werden	Ebene, stumpf- matte Oberflä- che mit material- typischer Zeich- nung durch weiße Partikel	E.L.F. AgBB-geprüft	Über ColorExpress in Anlehnung an das Caparol 3D-System aus- mischbar
Zweifarbige auf einer Kelle in einem Arbeits- gang zu verarbeiten					

Weitere Informationen finden Sie in der TI Nr. 896 und 902



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-1391

Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de



Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-1710 · Telefax: 06154 71-1711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Sie interessieren sich für Capadecor® Glätte- & Spachteltechniken?
Dann profitieren Sie auch von diesen Informationsmaterialien:



Capaver® Wandbeläge

Best.-Nr. 879897

www.caparol.de/info-capaver-wandbelaege



Farbtonfächer Capadecor® Effekt

Best.-Nr. 888507

www.caparol.de/gestaltung-capadecor-effekt



Kollektion Capaver® ElementEffects

Best.-Nr. 880717

www.caparol.de/gestaltung-capaver-elementeffects



InnenDämmSysteme

Best.-Nr. 885473

www.caparol.de/innendaemmung